

NOCCHI VERSAILLES

ZATAPIALNE POMPY DO FONTANN I OCZEK WODNYCH

Pompy VERSAILLES są przeznaczone do ogrodowych fontann, oczek wodnych i wodospadów.

OGROANICZENIA UŻYCIA

- Rodzaj cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych, niewybuchowe, nieagresywne
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy 30° C
- Maksymalna ilość uruchomień: 20
- Zabezpieczenie termiczne jako opcja
- Maksymalna dopuszczalna ilość piasku: 40 g/m³

AKCESORIA (OPCJONALNIE)

- Dysza Vulcano: wyrzucanie wody na trzech poziomach
- Dysza Gaiser: wyrzucanie spienionej wody jednym strumieniem
- Dysza Campana: wyrzucana woda tworzy klosz
- Filtry do zanieczyszczeń powyżej 1,5 mm oraz filtry zapasowe

SILNIK

- Suchy silnik z obudowa ze stali nierdzewnej
- Stopień ochrony IP68
- Izolacja klasy F
- Zasilanie jednofazowe ze stałe aktywnym kondensatorem pracy silnika
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- Całkowicie izolowany przewód elektryczny
- Samosmarujące się łożyska kulowe
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Przeznaczony do pracy ciągłej

ZASTOSOWANIE

- Fontanny, wodospady, kaskady ogrodowe




ELEMENTY URZĄDZENIA

Element	Materiał
Ostona ażurowa	X 5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna
Podstawa	X 5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna
Obudowa pompy	X 5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna
Wirnik	X 5 CrNi 1810 (AISI 304) Odlew ze stali nierdzewnej
Przewód elektryczny	10 m H07 RN-F Z wtyczką
Uszczelnienie	Podwójnie zabezpieczona NBR 70 z zabezpieczeniem przed piaskiem V-ring
Wat	X 12 CrS 13 (AISI 416) z podkładką ceramiczną
1" redukcja	Plastik

NOCCHI VERSAILLES

ZATAPIALNE POMPY DO FONTANN I OCZEK WODNYCH

WYKRES PRACY POMPY



MODEL	Moc nominalna (P2)		Moc pobierana (P1)		NAPIĘCIE	I _n (A)	μF	Q L/1'	Średnica i wysokość słupa wody (cm)		
	HP	kW	HP	kW					VULCANO	GAISER	CAMPANA
VERSAILLES 160/8	0,5	0,37	0,6	0,45	1 - 220 ÷ 240 V	2,2	8	m.c.a. / m.c.w.	∅ 180 - H 360	∅ 20 - H 110	∅ 90 - H 45
VERSAILLES 250/10	0,75	0,5	0,9	0,7	1 - 220 ÷ 240 V	4,5	10		∅ 200 - H 420	∅ 30 - H 180	∅ 95 - H 45
VERSAILLES 350/12	1,1	0,8	1,6	1,2	1 - 220 ÷ 240 V	5,1	16		∅ 200 - H 480	∅ 50 - H 230	∅ 100 - H 45
VULCANO											
GAISER											
CAMPANA											
FILTR 1 dla MOD. 80/7 - 160/8											
FILTR 2 dla MOD. 250/10 - 350/12											





TABELA WYMIARÓW I MAS


MODEL	Wymiary mm.					Waga (Kg)
	A	B	C	P.L.	DNM	
VERSAILLES 160/8	144	231	425	∅ 1,5	1" 1/4	7
VERSAILLES 250/10	285	372	620	∅ 1,5	1" 1/4	7,8
VERSAILLES 350/12	285	372	620	∅ 1,5	1" 1/4	9,3

NOCCHI VERSAILLES


ZATAPIALNE POMPY DO FONTANN I OCZEK WODNYCH



VULCANO



GAISER



CAMPANA